



ЛЮБИМЫЙ  
МЕБЕЛЬ ДОМ

## МОЛОДЕЖНАЯ «ДЖОЛИ»



**Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Серый шелк»

**Фасады:** ЛДСП 16 мм, цвет «Серый шелк» с рисунком, лак глянец

**Ручки-профиль:** алюминиевые, цвет «Черный матовый»

### ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ «ДЖОЛИ»

Коллекция, которая вдохновляет и увлекает.

Главный акцент сделан на свободе самовыражения.

Лаконичный и функциональный дизайн настроит на отдых и создаст максимально комфортное пространство молодежи.

Многофункциональная мебель поможет организовать удобную систему хранения в детской комнате.

В ящиках можно спрятать школьные принадлежности и личные вещи.

На открытых полках можно разместить игрушки, книги или любимые вещи ребенка.



Экологичность



Гарантийный срок - 2 года



Петли с доводчиками\*



Надежные шариковые направляющие



Рекомендуемая высота матраса 19 см



Нагрузка до 120 кг на одно спальное место



Шелкография



Лакированные детали

\* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

28.10.2022

## МОДУЛЬНЫЙ РЯД



**Диван-кровать**

**ЛД 535.090**

1946x820x944 мм

- Размер спального места 900x1900 мм
- Дно из ЛДСП, устанавливается на продольные стенки
- Высота установки матраса (190 мм) составляет 355 мм
- 2 независимых выкатных ящика на колесных прямоходных опорах. Дно ящиков из ХДФ 3мм с лакокрасочным покрытием
- Фасады ящиков с покрытием лак глянец
- Размер фасада ящика - 950x224 мм
- Максимальная нагрузка на ящик - 25 кг
- Макс.нагрузка на спальное место 120 кг



**Комод Тип 1**

**ЛД 532.050**

1002x945x458 мм

- 4 ящика неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- Размер фасада ящика - 994x224 мм
- На фасадах ящиков декоративный рисунок с покрытием лак глянец
- Максимальная нагрузка на каждый ящик 25 кг
- Максимальная нагрузка на крышку комода 15 кг
- Комод крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



**Комод Тип 2**

**ЛД 532.150**

1002x945x458 мм

- 4 ящика неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- Размер фасада ящика - 994x224 мм
- На фасадах ящиков декоративный рисунок с покрытием лак глянец
- Максимальная нагрузка на каждый ящик 25 кг
- Максимальная нагрузка на крышку комода 15 кг
- Комод крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



**Стол**

**ЛД 535.060**

1194x755x590 мм

- Однотумбовый стол с 4 ящиками
- 4 ящика неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- Размер фасада ящика - 596x176 мм
- На фасадах декоративный рисунок с покрытием лак глянец
- Максимальная нагрузка на ящик - 25 кг
- Максимальная нагрузка столешницу - 15 кг



**Стеллаж Тип 1**

**ЛД 535.130**

227x2020x440 мм

- 4 съемные открытые полки
- Расстояние между полками 380 мм
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Стеллаж устанавливается в качестве завершающего элемента
- Крепится к боковой стенке любого шкафа с помощью прилагаемых межсекционных стяжек



**Стеллаж Тип 2**

**ЛД 535.140**

227x2020x550(440) мм

- Стеллаж собирается только на одну сторону: левая вертикальная стенка глубиной 440мм, правая - 550 мм
- Стеллаж устанавливается в качестве завершающего элемента и как переход между шкафами разной глубины.
- 4 съемные открытые полки
- Расстояние между полками 380 мм
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Крепится к боковой стенке любого шкафа с помощью прилагаемых межсекционных стяжек



**Полка навесная**

**ЛД 535.080**

1242x648x292 мм

- Четырехсекционная полка с задней стенкой из ЛДСП 16 мм
- Максимальная нагрузка на модуль - 20 кг
- Крепится к стене с помощью прилагаемых подвесок.
- Крепление для подвесок к стене приобретает-ся дополнительно



**Полка малая**

**ЛД 535.070**

334x332x232 мм

- Односекционная полка с задней стенкой из ЛДСП 16 мм
- Максимальная нагрузка на модуль - 20 кг
- Крепится к стене с помощью прилагаемых подвесок.
- Крепление для подвесок к стене приобретает-ся дополнительно

## МОДУЛЬНЫЙ РЯД



**Шкаф одностворчатый  
Тип 1**

**ЛД 535.010**  
500x2020x456 мм

- За распашной дверью отделение с 4-мя съемными полками
- Расстояние между полками 380 мм
- Дверь распашная щитовая с рисунком и покрытием лак глянец
- Петли с доводчиком, угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



**Шкаф одностворчатый  
Тип 2**

**ЛД 535.020**  
500x2020x566 мм

- За распашной дверью отделение с 4-мя съемными полками
- Расстояние между полками 380 мм
- Дверь распашная щитовая с рисунком и покрытием лак глянец
- Петли с доводчиком, угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



**Шкаф угловой 45°**

**ЛД 535.030**  
809x2020x919 мм

- За распашной дверью 2 ниши: справа меньшая с 4 съемными полками и слева большая с двумя штангами
- Расстояние между полками 380 мм
- Расстояние между штангами 916 мм
- Дверь распашная щитовая с рисунком и покрытием лак глянец
- Петли с доводчиком
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг, на штангу - 25 кг



**Шкаф с зеркалом  
одностворчатый Тип 1**

**ЛД 535.100**  
500x2020x456 мм

- За распашной дверью с зеркалом отделение с 4-мя съемными полками
- Расстояние между полками 380 мм
- Петли с доводчиком, угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



**Шкаф с зеркалом  
одностворчатый Тип 2**

**ЛД 535.110**  
500x2020x566 мм

- За распашной дверью с зеркалом отделение с 4-мя съемными полками
- Расстояние между полками 380 мм
- Петли с доводчиком, угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



**Шкаф комбинированный**

**ЛД 535.040**  
998x2020x566 мм

- Шкаф разделен на 2 отделения
- Вверху за двумя распашными дверями отделение с 1 штангой. Нагрузка на штангу 25 кг
- Двери распашные щитовые с рисунком и покрытием лак глянец
- Петли с доводчиком, угол открывания 110°
- Снизу 2 ящика неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- Размер фасада ящика - 994x224 мм
- Максимальная нагрузка на ящик - 25 кг
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно